



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Волжско-Окское управление Ростехнадзора)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица

от «19» мая 2016г. г. Нижний Новгород № 140-412/16

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Канавинского района города Нижнего Новгорода», ОГРН 1035205010202, ИНН 5257063442.

2. Место нахождения: 603011 г. Н. Новгород, ул. Тираспольская, д. 22.

Место фактического осуществления деятельности: 603011 г. Н. Новгород, ул. Тираспольская, д. 22.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Тихонову Наталью - государственного инспектора отдела по надзору
Леонидовну за электростанциями, эл.сетями и ГТС

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проведения плановых проверок Волжско-Окского управления Ростехнадзора на 2016 год, утвержденного приказом и.о. руководителя Управления от 10 декабря 2015 года № 238 (размещен на сайте Управления по адресу <http://www.volok.gosnadzor.ru>).

Задачей настоящей проверки является:

КОПИЯ
ВЕРНА

2016.05.19
Инспектор Тиху
Илюшкова Н.А.

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

6. Предметом настоящей проверки является:

соблюдение обязательных требований.

7. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.

К проведению проверки приступить

с 01 июня 2016года.

Проверку окончить не позднее

07 июня 2016года.

8. Правовые основания проведения проверки:

ч. 3 ст.9 Федерального закона от 26декабря 2008года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

п.1.ст.28 Федерального закона от 23ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ;

п.п.5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30июля 2004года № 401;

п. 1.1.2, гл. 2.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13января 2003года № 6;

гл. 1.5 Правил устройства электроустановок (шестое издание), утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05октября 1979года.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

*Ис. инспектор Ткач
Григорьева Н.А.*

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

рассмотрение документов в течение 5 рабочих дней;

обследование при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования, технических устройств с целью оценки соответствия требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в течение 5 рабочих дней.

Данные мероприятия по контролю проводятся одновременно.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2011 года №653.

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2011 года №697.

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов

КОПИЯ
ВЕРНА

Зас. секретарь Трех
С.М. Шибанова ИСА

и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02 февраля 2012 года №72.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств (при их наличии);

2. Документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в уставном капитале организации;

3. Документы о финансовых затратах организации на приобретение энергетических ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных объектов, а также затраты на потребление топлива транспортными средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного энергетического обследования, год проверки;

4. Документы о ежегодном потреблении энергоресурсов в натуральном выражении (с разбивкой по каждому энергоресурсу) начиная с 2009 года с указанием снижения объема их потребления в процентном отношении;

КОПИЯ
ВЕРНА

Гос. инспектор Тулу
(Михонова И.А.)

5. Копии документов о государственной регистрации недвижимости (свидетельства о регистрации права собственности, заверенные в установленном порядке);

6. Копии договоров на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного снабжения энергетическими ресурсами со всеми приложениями;

7. Документы, подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, строений, сооружений приборами учета потребления тепловой энергии, электрической энергии, газа и воды);

8. Копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

9. Документы, подтверждающие реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

10. Энергетический паспорт организации, составленный по результатам проведенного обязательного энергетического обследования, документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического обследования;

11. Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для государственных и муниципальных учреждений, если расходы на покупку энергоресурсов составляют более десяти миллионов рублей в год);

12. Проектная, исполнительная документация со всеми изменениями, эксплуатационная документация (в т.ч. принципиальная схема теплового пункта, проект на узел учета, схемы узлов учета, согласованные с Госстандартом (в отношении приборов, измеряющих массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления));

**КОПИЯ
ВЕРНА**

*Зор. секретарь Шмидт
[Молокова И.А.]*

13. Технические паспорта проверяемого оборудования, зданий, сооружений, технических устройств, приборов учета энергоресурсов (в т.ч. документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя).

Заместитель руководителя Управления



С.А.Усков





**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

7 июня 2016 года

(дата составления акта)

603011 г. Нижний Новгород,
ул. Тираспольская, 22

(место составления акта)

10 час. 00мин.

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

№ пр-1412/16/А/14

По адресу/адресам: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Тираспольская, 22
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Волжско -
Окского Управления Ростехнадзора Ускова С.А.

№ пр- 1412/16 от 19.05.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения Канавинского района г. Нижнего Новгорода»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" ____ " _____ 20 ____ г - час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
-
с -

Продолжительность _____

" ____ " _____ 20 ____ г - час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
-
с -

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность
проверки:

5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско - Окское Управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)Директор ГБУ «КЦСОН Канав. р-на г. Н.Новгорода» Стоянова Надежда
Борисовна 01.06.2016, 12 час. 00мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тихонова Наталья Леонидовна- гос.инспектор
отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС.(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)При проведении проверки присутствовали: Стоянова Надежда Борисовна- директор
ГБУ «КЦСОН Канав. р-на г.
Н.Новгорода»

(пр.лик. № 114-К от 25.09.04),

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки представлены следующие документы:

- программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффект.
- энергетический паспорт организации;
- копии договоров по потреблению энергоресурсов;
- сравнительный анализ потребления энергоресурсов;

В ходе проведения проверки выявлено: узел учета тепловой энергии не
требуется, узлы учета ХВС, ГВС установлены.Выявить ежегодное снижение объема потребления энергетических ресурсов (на
3% ежегодно) не представляется возможным ввиду несопоставимости условий.

№ п/п	Характер нарушений	Наименование (нормативного) правового акта, обязательные требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушение
	-		

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

.....

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

ИИИИ
(подпись проверяющего)

Тихонова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -



Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Тихонова Н.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «КЦСОН Канав. р-на г. Н.Новгорода» Стоянова Надежда Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 7 " ИЮНЯ

20 16



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)